

# **TSCHANZ Zargen**

überzeugen dank höchster Qualität.



## Zargen für alle Häuser und alle Wünsche

TSCHANZ-Zargen gehören an alle Häuser. Dank individueller und fachmännischer Beratung sowie langjähriger Erfahrung bei der Montage werden vom Profi selbst anspruchsvolle Wünsche erfüllt. TSCHANZ-Zargen halten Fenster und Türen in Schwung.





TSCHANZ-Zargen bedeuten Lebensfreude. Wer seine Fenster und Türen mit Aluminium-Zargen von TSCHANZ veredelt, kann sich Streichen und Ölen sparen und sich dafür über mehr Freizeit freuen. Fensterbänke können in den unterschiedlichsten Farben dazu kombiniert werden und sorgen für einen entsprechenden Farbtupfer.





### Alu-Fenster-, Alu-Türzargen und Fensterbänke

Die Anfertigungen unserer Fenster- und Türzargen sowie Fensterbänke erfolgen nach Wunsch und Bestellung des Kunden. Die Zargen bestehen vollständig aus Aluminium, die Fensterbänke sind farbig pulverbeschichtet oder farblos eloxiert. Zudem empfiehlt sich TSCHANZ für individuelle Blechbearbeitung wie Massanfertigungen von Alu-Kantblechen oder Kantarbeiten für Balkonfüllungen und Handläufe.

#### Material

Das Rohmaterial der Zargen und Fensterbänke besteht aus 2 mm dicken Alu-Blechen in halbharter Kantqualität. Fensterbänke können zusätzlich farblos eloxiert geliefert werden.

#### Verarbeitung

Das Aluminium wird auf der Schlagschere geschnitten, mit der CNC-gesteuerten Kantpresse gekantet und zusätzlich in die Gehrung geschnitten.

#### Ausführung

Die Verbindung der Zargen werden mit MIG- oder TIG-Schweissanlagen voll verschweisst und die Schweissnähte mit Schleifscheibe und Poliertuch nachbearbeitet um ein optimales Resultat zu erreichen. Verdeckte Wasserführungen, integrierte Storenkasten mit Revisionsdeckeln sowie Klobenbefestigungen bei Fensterläden mittels eingeschweisster Konterplatte gehören zu unseren Qualitätsausführungen. Auf Wunsch schützen wir Ihren Fensterbank mit einer Klebfolie.

#### Lackierung

Die eigene topmoderne Pulverbeschichtungsanlage garantiert eine gleichbleibende, einwandfreie Lackierung. Für die Oberflächenbehandlung wird eine 3 Zonen Vorbehandlungsanlage eingesetzt. Entfetten, spülen, passivieren (chrom- und schwermetallfrei), spülen, trocknen – alles vollautomatisch gesteuert – ist die Voraussetzung für eine optimale Pulverhaftung und Aluminiumkonservierung. Das Polyesterpulver mit Qualicoat-Zulassung wird elektrostatisch aufgetragen, bei 190° C eingebrannt, um so den Fensterladen optimal zu schützen.


#### Farben

Die Farbpalette erstreckt sich über alle RAL-Farbtöne. VSR- und NCS-Farbtöne werden auf Anfrage angefertigt. Für den Transport werden die fertigen Produkte mit örtlich angebrachten PE-Schaumfolien geschützt.


### Alu-Fenster- und -Türzargen

Fenster- und Türzargen von TSCHANZ garantieren eine hochwertige, dauerhafte und wirtschaftliche Lösung. Damit sind Anschlussprobleme von Fenster und Türen mit Fassaden ein Fremdwort.

## Auf bestehende Fassade mit oder ohne Ladenfalz



#### Auf neue Fassade mit Hinterlüftung




Zargen-Anschlussprofil für Neubauten

Winkel-Steckprofil

Mit Rollladenkasten



Mit Storenkasten









Zargen-Anschlussprofil für Sanierungen

## Fensterbänke

Fensterbänke sind dank der verschiedensten Farbtöne und der entsprechenden Oberflächenveredelung ein ideales Gestaltungsmittel. Ein breites Sortiment von Fensterbänken in verschiedensten Tiefen und Grössen mit seitlicher Aufbördelung, Stehbord oder Putzbord sind auf Mass lieferbar. Ebenfalls ein Produkt aus dem Hause TSCHANZ sind Riffelbleche für Türschwellen.





















## Tschanz überzeugt dank höchster Qualität

mit Alu-Zargen, Alu-Fensterläden, Lamellenstoren, Sonnenstoren und Rollläden.

